



سازمان ملی آتش‌نشانی ایران

م ۶۳۷۹۸۲۱۹۸



pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

اولین دارنده پروانه کاربرد استاندارد ملی سامانه ی هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت به همراه جعبه

بر اساس استاندارد ملی ۱-۲۲۱۵۷ به شماره پروانه: (۶۳۷۹۸۲۱۹۸۱۵)

مطابق با استاندارد و الزام سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

اولین تولیدکننده ایرانی سامانه ی هوزریل به همراه جعبه های آتش نشانی در وندور لیست سازمان آتش نشانی تهران

با ۵ سال گارانتی گروه صنعتی پامچال

لیست موقت قیمت محصولات گروه صنعتی پامچال و توچال از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا اطلاع ثانوی

لیست محصولات گروه صنعتی پامچال – برند فایرما			
کد محصول (F)	شرح کالا	موقعیت	ابعاد
۱ PF.۳۰۱ (مدل فایرما)	قرقره هوزریلی استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران گروه صنعتی پامچال دارای تأییدیه آتش نشانی - صفحه قرقره ۵۰cm با درام حداقل ۲۰cm - محور آبرسان آلومینیومی ۴۵ بار - شیلنگ پامچال، ۳/۴ اینچ قطر داخلی ۱۹ واقعی، با ۳۰ بار فشار ترکیدی - نازل سه حالته آلومینیومی آسان باز شو پامچال ۴۵ بار مقاوم به ضربه شیلنگ رابط با روکش حصیری ۴۵cm - شیر ورودی ۳/۴ اینچ - دارای علامت استاندارد		متراژ شیلنگ: ۱۰ متر
			متراژ شیلنگ: ۱۵ متر
			متراژ شیلنگ: ۲۰ متر
			متراژ شیلنگ: ۲۵ متر
			متراژ شیلنگ: ۳۰ متر
			متراژ شیلنگ: ۳۰ متر
۱۰۱ F.۱ (مدل فایرما)	جعبه آتش نشانی تک کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*۶۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری - ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) - لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه - قفل چرخشی استیل دسته دار سریع باز شو - دارای پلمپ امنیتی		۲۰*۷۵*۶۰ توکار
۱۰۱ F.۱ (مدل فایرما)	جعبه آتش نشانی F.۱۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران		۲۰*۷۵*۶۰ توکار
۱۰۲ F.۱ (مدل فایرما)	جعبه آتش نشانی دو کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*۹۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری - ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) - لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه - قفل چرخشی استیل دسته دار سریع باز شو - دارای پلمپ امنیتی		۲۰*۷۵*۹۰ توکار
۱۰۲ F.۱ (مدل فایرما)	جعبه آتش نشانی F.۱۰۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران		۲۰*۷۵*۹۰ توکار



سازمان ملی آتش‌نشانی ایران

م ۶۳۷۹۸۲۱۹۸



pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

لیست محصولات گروه صنعتی پامچال – برند پامچال

کد محصول (P)	شرح کالا	موقعیت	ابعاد	قیمت (ریال)
P.۳۰۱ (مدل پامچال)	قرقره هوزریلی استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران – گروه صنعتی پامچال دارای تأییدیه آتش نشانی - صفحه قرقره ۵۰cm با درام حداقل ۲۰cm - محور آبرسان آلومینیومی ۴۵ بار با مغزی برنجی - شیلنگ آتش نشانی با ضمانت گروه صنعتی پامچال، ۳/۴ اینچ قطر داخلی ۱۹ واقعی، ۴۵ بار فشار ترکیدگی و با استحکام بالا - نازل سه حالت آلومینیومی آسان بازشو پامچال ۴۵ بار مقاوم به ضربه - شیلنگ رابط فشار قوی با روکش حصیری و بازویی هرزگرد با مغزی برنجی پامچال ۴۵cm - شیر ورودی ۳/۴ اینچ - دارای علامت استاندارد	متراژ شیلنگ: ۱۰ متر	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	
		متراژ شیلنگ: ۱۵ متر	۹۶.۰۰۰.۰۰۰	
		متراژ شیلنگ: ۲۰ متر	۱۰۰.۵۰۰.۰۰۰	
		متراژ شیلنگ: ۲۵ متر	۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰	
		متراژ شیلنگ: ۳۰ متر	۱۲۴.۷۰۰.۰۰۰	
P.۱۰۱	جعبه آتش نشانی تک کابین توکار با ابعاد ۶۰*۷۵*۲۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری - ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) - لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه - قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو - دارای پلمپ امنیتی	۶۰*۷۵*۲۰ توکار	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	
جعبه آتش نشانی P.۱۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)				
P.۱۰۲	جعبه آتش نشانی دو کابین توکار با ابعاد ۹۰*۷۵*۲۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری - ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) - لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه - قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو - دارای پلمپ امنیتی	۹۰*۷۵*۲۰ توکار	۱۷۷.۷۰۰.۰۰۰	
جعبه آتش نشانی P.۱۰۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۹۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)				
P.۱۱۳	جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار با ابعاد ۱۶۰*۶۰*۲۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ - ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) - لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه - قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو - دارای پلمپ امنیتی	۱۶۰*۶۰*۲۰ توکار	۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰	
جعبه آتش نشانی P.۱۱۳ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)				
P.۱۱۴	جعبه آتش نشانی سفارشی دو کابین توکار با ابعاد ۱۲۰*۹۰*۲۰ به صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری - ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) - لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه - قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو - دارای پلمپ امنیتی	۱۲۰*۹۰*۲۰ توکار	۲۱۱.۵۰۰.۰۰۰	
جعبه آتش نشانی P.۱۱۴ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۱۲۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)				

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

P.۱۱۵



جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۰۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول به صورت خوابیده (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی

۲۰*۶۰*۱۰۵
توکار



۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۱۱۵ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

هوزرک برزنتی گروه صنعتی پامچال

- شیلنگ برزنتی، ۳۰ بار
- هیدرانت ۱/۲ اینچ
- کوپلینگ ۱/۲ اینچ
- نازل سه حالت آلومینیومی آسان بازشو پامچال ۱/۲ اینچ
- شیر ورودی ۹۰ درجه پامچال



مترای شیلنگ: ۲۰ متر

۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰

مترای شیلنگ: ۲۵ متر

۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰

مترای شیلنگ: ۳۰ متر

۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰

قرقره برزنتی گروه صنعتی پامچال

- شیلنگ برزنتی پارس، ۳۰ بار
- هیدرانت ۱/۲ اینچ
- کوپلینگ ۱/۲ اینچ
- نازل سه حالت آلومینیومی آسان بازشو پامچال ۱/۲ اینچ
- شیر ورودی ۴۵ درجه پامچال



مترای شیلنگ: ۲۰ متر

۱۰۹.۵۰۰.۰۰۰

مترای شیلنگ: ۲۵ متر

۱۱۹.۵۰۰.۰۰۰

مترای شیلنگ: ۳۰ متر

۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰

P.۱۱۶



جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۴۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد هوزرک + قرقره هوزریل ۲۰ متری + هوزرک برزنتی ۲۰ متری

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی

۲۰*۶۰*۱۴۵
توکار



۳۳۷.۴۰۰.۰۰۰

۱۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۱۱۶ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰ ریال

هوزرک ۲۰ متری پامچال

جعبه آتش نشانی درب و قاب استیل کد ۳۰۴ (نگیر) تک کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*۶۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب و قاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



۲۰*۷۵*۶۰
توکار



۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

جعبه آتش نشانی تمام استیل کد ۳۰۴ (نگیر) تک کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*۶۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب و قاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



۲۰*۷۵*۶۰
توکار



۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۰۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران



سازمان ملی آتش‌نشانی ایران

م ۶۳۷۹۸۲۱۹۸



pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

P.۲۰۳



جعبه آتش نشانی درب و قاب استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دوکابین توکار با ابعاد ۹۰*۷۵*۲۰ جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات‌ه)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



۹۰*۷۵*۲۰
توکار

۲۴۹.۶۰۰.۰۰۰

۱۶۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۰۳ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.۲۰۴



جعبه آتش نشانی تمام استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دوکابین توکار با ابعاد ۹۰*۷۵*۲۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



۹۰*۷۵*۲۰
توکار

۳۳۰.۸۰۰.۰۰۰

۲۴۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۰۴ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.۲۰۷



جعبه آتش‌نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دوطبقه توکار با ابعاد ۱۶۰*۶۰*۲۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات‌ه)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



۱۶۰*۶۰*۲۰
توکار

۲۹۶.۵۰۰.۰۰۰

۲۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۰۷ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.۲۰۸



جعبه آتش نشانی سفارشی تمام استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دو طبقه توکار با ابعاد ۱۶۰*۶۰*۲۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



۱۶۰*۶۰*۲۰
توکار

۴۰۱.۵۰۰.۰۰۰

۳۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۰۸ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.۲۰۹



جعبه آتش‌نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دوکابین توکار با ابعاد ۱۲۰*۹۰*۲۰ به صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات‌ه)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



۱۲۰*۹۰*۲۰
توکار

۳۰۶.۵۰۰.۰۰۰

۲۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۰۹ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران



سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

م ۶۳۷۹۸۲۱۹۸



pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

P.۲۱۰



جعبه آتش نشانی سفارشی تمام استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دو کابین توکار با ابعاد ۱۲۰*۹۰*۲۰ به صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب

۱۲۰*۹۰*۲۰
توکار



۴۲۶.۵۰۰.۰۰۰

۳۴۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۱۰ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.۲۱۱



جعبه آتش نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دو طبقه توکار با ابعاد ۱۰۵*۶۰*۲۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول به صورت خوابیده (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب

۱۰۵*۶۰*۲۰
توکار



۲۵۰.۵۰۰.۰۰۰

۱۶۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۱۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.۲۱۲



جعبه آتش نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دو طبقه توکار با ابعاد ۱۴۵*۶۰*۲۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد هوزرک + قرقره هوزریل ۲۰ متری + هوزرک برزنتی ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات)
- لولا مخفی استاندارد ۱۸۰ درجه
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب

۱۴۵*۶۰*۲۰
توکار



۴۲۵.۹۰۰.۰۰۰

۲۰۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه آتش نشانی P.۲۱۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هوزریل ۲۰ متری)

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰ ریال

هوزرک ۲۰ متری پامچال

کد محصول	شرح کالا	هوزریل PF.301	ابعاد	قیمت جعبه (ریال)	مجموع قیمت جعبه و هوزریل (ریال)
P.۱۰۱	جعبه آتش نشانی تک کابین توکار • ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) به همراه هوزریل استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران • ورق فولادی با ضخامت ۱.۲۵ mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات)	۱۰ متری	۶۰*۷۵*۱۵	۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰
		۱۵ متری	۶۰*۷۵*۱۷	۶۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۵.۱۰۰.۰۰۰
		۲۰ متری	۶۰*۷۵*۲۰	۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
		۲۵ متری	۶۰*۷۵*۲۲	۶۷.۳۰۰.۰۰۰	۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰
		۳۰ متری	۷۰*۸۵*۲۳	۱۰۳.۶۰۰.۰۰۰	۲۱۳.۸۰۰.۰۰۰
P.۱۰۲	جعبه آتش نشانی دو کابین توکار • ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات) به همراه هوزریل استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران • ورق فولادی با ضخامت ۱.۲۵ mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفات)	۱۰ متری	۹۰*۷۵*۱۶	۹۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰
		۱۵ متری	۹۰*۷۵*۱۷	۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۶۰۰.۰۰۰
		۲۰ متری	۹۰*۷۵*۲۰	۹۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۷۰۰.۰۰۰
		۲۵ متری	۹۰*۷۵*۲۲	۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۷۰۰.۰۰۰
		۳۰ متری	۱۰۰*۸۵*۲۳	۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰.۰۰۰



سازمان ملی آتش‌نشانی ایران

م ۶۳۷۹۸۲۱۹۸




pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

جعبه های فولادی قابل تولید با رنگ های:

جعبه های استیل قابل تولید با انواع استیل:



گروه صنعتی پامچال

www.pamchalfire.com

جعبه چپ باز شو

لولا در سمت چپ جعبه تعبیه شده است.

آکس لوله کشی (ورودی لوله) در سمت چپ جعبه برش داده شده است.

آکس لوله کشی در سمت چپ جعبه

لولا در چپ جعبه قرار گرفته

جعبه راست باز شو

لولا در سمت راست جعبه تعبیه شده است.

آکس لوله کشی (ورودی لوله) در سمت راست جعبه برش داده شده است.

لولا در راست جعبه قرار گرفته

آکس لوله کشی در سمت راست جعبه